










ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
	A lama dritta • Straight knife À lame droite • De cuchillo recto	E1
	A lama (spatola) dritta isolata • Insulated straight knife (spatula) À lame (spatule) droite isolé • De cuchillo (espátula) recto aislado	E1/I
	A lama angolata • Bent knife (spatula) À lame courbée • De cuchillo con angulo	E3
	A lancetta retta • Straight lancet Lancette droite • Lanceta recta	E1/L
	A lancetta angolata • Bent lancet Lancette courbée • Lanceta con angulo	E3/L
	Ad ago grosso, retto • Straight needle, thick type À aiguille grosse, droite • De aguja grueso, recto	E5
	Ad ago grosso, angolato • Thick needle, bent type À aiguille grosse, courbée • De aguja grueso, con angulo	E6
	Ad ago sottile, retto • Straight needle, thin type À aiguille fine, droite • De aguja fino, recto	E7
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine, insulé • De aguja fino, aislado	E7/I
	Ad ago sottile, angolato • Thin needle, bent type À aiguille fine, courbée • De aguja fino, con angulo	E8
	Ad ago finissimo • Very thin needle À aiguille très fine • De aguja super fino	E10
	Ad ago finissimo angolato • Very thin needle, bent type À aiguille très fine, courbée • De aguja super fino, con angulo	E11
	A sfera Ø 2,5 mm, retto • Ball Ø 2.5 mm, straight type À bille Ø 2,5 mm, droite • De bola Ø 2,5 mm, recto	E12
	A sfera Ø 2,5 mm, angolata • Ball Ø 2.5 mm, bent type À bille Ø 2,5 mm, courbée • De bola Ø 2,5 mm, con angulo	E13
	A sfera Ø 4 mm, retto • Ball Ø 4 mm, straight type À bille Ø 4 mm, droite • De bola Ø 4 mm, recto	E14
	A sfera Ø 4 mm, angolata • Ball Ø 4 mm, bent type À bille Ø 4 mm, courbée • De bola Ø 4 mm, con angulo	E15
	A sfera Ø 6 mm, retto • Ball Ø 6 mm, straight type À bille Ø 6 mm, droite • De bola Ø 6 mm, recto	E16
	A sfera Ø 6 mm, angolata • Ball Ø 6 mm, bent type À bille Ø 6 mm, courbée • De bola Ø 6 mm, con angulo	E17
	Diamante 5x10 mm • Diamond 5x10 Diamant 5x10 mm • Diamante 5x10	E18 (ex EL14)
	Diamante 10x10 mm • Diamond 10x10 mm Diamant 10x10 mm • Diamante 10x10 mm	E19 (ex EL15)
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E21
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E23
	Ansa a filo Ø 15 mm • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 mm • Asa de alambre Ø 15 mm	E25
	Ansa a nastro Ø 10 mm • Ribbon loop Ø 10 mm Anse à bande Ø 10 mm • Asa de cinta Ø 10 mm	E23/N
	Ansa a nastro Ø 15 mm • Ribbon loop Ø 15 mm Anse à bande Ø 15 mm • Asa de cinta Ø 15 mm	E25/N
	A paletta 8x12 mm • Plate electrode 8x12 mm À palette 8x12 mm • De placa 8x12 mm	E26








ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
	Prolunga • Extension Rallonge • Alargamiento	EXT/15
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E27
	Ad ago • Needle À aiguille • De aguja	E29
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E30
	Ansa a filo • Wire loop Anse à fil • Asa de alambre	E31
	Ansa a filo • Wire loop Anse à fil • Asa de alambre	E33
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball, 2.5 mm Ø À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E35
	A sfera Ø 4 mm • Ball, 4 mm Ø À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E37
	A sfera Ø 6 mm • Ball, 6 mm Ø À bille Ø 6 mm • De bola Ø 6 mm	E39
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E40 (ex EL18)
	A lama (spatola) isolata • Insulated knife (spatula) À lame (spatule) isolé • De cuchillo (espátula) aislado	E40/I
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja grueso	E41 (ex EL19)
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E42 (ex EL20)
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine isolé • De aguja fino aislado	E42/I
	Ansa a filo Ø 5 • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 • Asa de alambre Ø 5	E43 (ex EL21)
	Ansa a filo Ø 10 • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 • Asa de alambre Ø 10	E44 (ex EL24)
	Ansa a filo Ø 15 • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 • Asa de alambre Ø 15	E45 (ex EL25)
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E46 (ex EL27)
	A sfera Ø 4 mm • Ball Ø 4 mm À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E47 (ex EL30)


ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E50 (ex EL41)
	Ansa a filo 15x10 mm • Wire loop 15x10 mm Anse à fil 15x10 mm • Asa de alambre 15x10 mm	E52 (ex EL46)
	Ansa a filo 20x8 mm • Wire loop 20x8 mm Anse à fil 20x8 mm • Asa de alambre 20x8 mm	E53 (ex EL48)
	Ansa a filo 20x10 mm • Wire loop 20x10 mm Anse à fil 20x10 mm • Asa de alambre 20x10 mm	E54 (ex EL49)
	Ansa a filo 20x20 mm • Wire loop 20x20 mm Anse à fil 20x20 mm • Asa de alambre 20x20 mm	E55 (ex EL51)
	Ansa a filo 10x5 mm • Wire loop 10x5 mm Anse à fil 10x5 mm • Asa de alambre 10x5 mm	E56 (ex EL60)
	Ansa a filo 10x8 mm • Wire loop 10x8 mm Anse à fil 10x8 mm • Asa de alambre 10x8 mm	E57 (ex EL61)
	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E58 (ex EL62)
Elettrodi per microchirurgia • Microsurgical electrodes • Electrodes pour microchirurgie • Electrodo para microcirugía		
	Ad ago sottile retto • Straight thin needle À aiguille fine droite • De aguja fina recta	E101
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine courbée • De aguja fina acodada	E102
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine coudée • De aguja fina acodada	E103
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja gruesa	E105
	Ad ago grosso angolato • Thick angled needle À aiguille grosse courbée • De aguja gruesa acodada	E106
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E110
	Ansa Ø 5 mm angolata • Angled loop Ø 5 mm Anse coudée Ø 5 mm • Asa acodada Ø 5 mm	E109
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E111
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E112
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E120
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E121

PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS

Punte • Tips • Pointes • Puntas    			
Pinze e forbici monopolari • Monopolar forceps and scissors • Pincers et ciseaux monopolaires • Pinzas y tijeras monopolares		L (cm)	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PMI/2
	B	18	PMI/1
	B	20	PMI/1-20
	B	25	PMI/1-25
2. Curva • Bent type • Courbée • Curva	B	25	PMI/1C25
	C	20	PMI/DB2-20
	C	25	PMI/DB2-25
	D	20	PMI/DB1-20
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	D	25	PMI/DB1-25
	A	20	PMI/B
	B	18	PMI/B1-18
		18	FI/18
3. Baionetta • Bayonet • Bayonette • Baioneta		24	FI/24
4. Retta • Straight • Droite • Recta			
   			
			
Cannule d'aspirazione (Frazier) • Sucking cannulae (Frazier) • Canules pour aspiration (Frazier) • Canulas para aspiracion (Frazier)		L (cm)	ALSA
1.		14	CFI/1
2.		20	CFI/2
3.		40	CFI/3
			
			
Cavo per: Excell serie MCD e MCDS, Alsatom serie SU MPC Cable for: Excell MCD and MCDS series, Alsatom SU MPC series Câble pour: Excell série MCD et MCDS, Alsatom série SU MPC Cable para: Excell serie MCD y MCDS, Alsatom serie SU MPC		L (m)	ALSA
		3.5	CPI
		5	CPI/5
			
			

PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS



Pinze senza cavo di collegamento • Forceps without connecting cable Pinces sans câble de raccordement • Pinzas sin cable de conexión		L (cm)	ALSA
(Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PIC/2
	B	18	PIC/1
	B	25	PIC/1-25
	D	20	PIC/DB1-20
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	C	20	PIC/DB2-20
	C	25	PIC/DB2-25
	D	25	PIC/DB1-25

134° C
Autoclave

Pinze con comando manuale • Hand-controlled forceps Pinces avec commande manuelle • Pinzas con mando manuale		L (cm)	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	21	PMI/PJ20
	A	24	PMI/PJ25
2. (Jansen / Yasargil) - A baionetta • Bayonet type • À bayonnette • De bayoneta	A	21	PMI/B






Spina • Plug • Fiche • Enchufe

Cavo: 3 m • Cable: m 3 • Câble: 3 m • Cable: 3 m

134° C
Autoclave

ACCESSORI ARTROSCOPICI
ARTHROSCOPIC ACCESSORIES
ACCESSOIRES ARTHROSCOPIQUES
ACCESORIOS DE ARTROSCOPI



 STERILIZZABILE MAX 80-100 VOLTE / STERILIZABLE MAX 80-100 TIMES STERILISABLE MAX 80-100 FOIS - ESTERILIZABLE MAX 80-100 VECES	MPE/E
	MPE/CMSL
 ANGLED NEEDLE	E/ND12
 DAGGER	E/DR12
 HOOK	E/HK12
 HOCKEY	E/HY14
 ANGLED NEEDLE	E/ND18
 DAGGER	E/DR18
 HOOK	E/HK18
 HOCKEY	E/HY18
 ADATTATORE / ADAPTOR / ADAPTATEUR / ADAPTADOR	RD/424

ACCESSORI MONOPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 MONOPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES MONOPOLAIRES DE LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS MONOPOLARES DE LAPAROSCOPIA



apparecchi medicali s.r.l.

J/HOOK-Pedal Control Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/ML-J
L/HOOK-Pedal Control Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/ML-L
J/HOOK-Pedal Control Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración	EL/ML-JS
L/HOOK-Pedal Control Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración	EL/ML-LS
Cavo di collegamento per elettrodi EL/ML / Connecting cable for EL/ML electrodes Câble de connexion pour electrodes EL/ML / Cable de conexión para electrodos EL/ML	CPE (L = 3.5 m) CPE/5 (L = 5 m)
J/HOOK-Hand Control Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/MLH-J
L/HOOK-Hand Control Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/MLH-L
Manipolo con controllo manuale (taglio - coagulazione) / Pencil with hand control (cut - coag) Poignée porte-electrodes avec commande manuelle (coupe - coagulation) / Mango porta electrodos para mando manual (corte - coagulation) sistema di bloccaggio / block system système de blocage / sistema de bloqueo	MPE/CMS-300/4
Elettrodo a lama per manico MPE/CMS 300-4 / Knife electrode for MPE/CMS 300-4 handle Electrode à lame droite pour poignée MPE/CMS 300-4 / Electrodo de cuchillo para mango MPE/CMS 300-4	EL/1-4